О регрессионном подходе к прогнозированию пассажирского спроса на железнодорожном транспорте

Г. Л. ВЕНЕДИКТОВ, В. М. КОЧЕТКОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Л» (ООО «Экспресс-Л»), Санкт-Петербург, 194291, Россия

Аннотация. В связи с тем, что автокорреляция временных рядов пассажирского спроса в обычных условиях является, как правило, практически непроявленной, традиционные методы прогнозирования, основанные на учете автокорреляционных зависимостей, оказываются недостаточно эффективными. В статье предлагается непосредственный учет основного фактора, влияющего на точность прогнозирования, а именно фактора сезонной неоднородности спроса. Этот учет производится на основе полиномиальной регрессии для временной зависимости спроса. На конкретном расчетном примере демонстрируются сравнительные преимущества такого подхода к оценке прогноза спроса на железнодорожном транспорте.

Регрессионный подход применяется к недельно-усредненным показателям спроса для временной области, где эти показатели считаются известными по истории продаж. При наличии в зоне прогноза недельной неоднородности спроса предлагается алгоритм восстановления такой неоднородности по исходным данным.

Точность прогноза на основе предлагаемого метода сравнивается с результатами, достигаемыми на базе модели ARIMA, обнаруживающей, согласно проведенным предварительным оценкам, достаточно высокие точностные параметры. На расчетных примерах показано, что для рядов спроса, которые могут считаться характерными для сферы пассажирского сообщения, регрессионный подход дает точность прогноза более высокую, чем модель ARIMA. Рассмотрены причины, в силу которых для типичных рядов пассажирского спроса регрессионный подход может рассматриваться как более перспективный, чем методы, включающие учет автокорреляционности.

Ключевые слова: пассажирские перевозки; прогноз пассажирского спроса; авторегрессия; ARIMA; полиномиальная регрессия; автокорреляция; сезонная неоднородность спроса

Введение. Эффективность функционирования пассажирского железнодорожного комплекса зависит как от ценовой политики, направленной на увеличение доходности, так и от управления подвижным составом с целью минимизации расходов [1]. Для решения обеих задач применяются автоматизированные системы на базе экономико-математического моделирования спроса на перевозки [2–4].

При совокупном учете доходов и расходов наибольший экономический эффект достигается, если соответствующие оптимальные схемы поездов формируются отдельно для каждого рейса. Отметим, что подобный

подход требует наличия детализированных прогнозных данных о пассажирском спросе на требуемые даты.

Следует также отметить, что обеспечение качественного детализированного прогнозирования составляет сложную задачу, поскольку посуточные временные ряды спроса обладают высокой дисперсией и помимо этого, как правило, обнаруживают наличие сезонной и недельной неоднородности. Под детализированностью прогноза будем понимать характеристику подробности прогноза — посуточный или порейсовый, понедельный, помесечный, для отдельного поезда, групп поездов, классов вагонов и т. п. Большая часть известных в настоящее время моделей прогнозирования временных рядов [2, 5–8] обеспечивает требуемую точность лишь при достаточно проявленной автокорреляции элементов рядов. В то же время, если исключить сезонную неоднородность спроса, то для пассажирского спроса на железнодорожном транспорте автокорреляция для посуточных и понедельных данных практически не обнаруживается, что приводит к заметному ухудшению точности прогнозов.

Вышеизложенное делает актуальным поиск моделей прогноза, не ориентированных на использование автокорреляционных свойств рядов спроса, однако полностью учитывающих факторы как сезонной, так и недельной неоднородности. Именно эту задачу ставили перед собой авторы настоящей статьи.

Отметим, что в опубликованных ранее работах [3, 8] рассмотрены экономико-математические модели пассажирского спроса и подходы к прогнозированию, позволяющие учитывать влияние многих факторов, в том числе со стороны конкурентной и макроэкономической среды, на точность прогнозов. Эти подходы легко переносятся на случай построения прогноза методом полиномиальной регрессии.

Общая характеристика трудностей прогнозирования пассажирского спроса. При прогнозировании пассажирского спроса используются следующие термины:

- величина спроса — количество пассажиров, следующих в вагонах определенного класса поезда в конкретный день на выбранном участке линии;

• опорный период — временной интервал, показатели спроса для которого используются при построении прогноза на последующий период;

• глубина прогноза — отрезок времени, для которого рассчитывается прогноз спроса (обычно начальная дата глубины прогноза примыкает к концу опорного периода).

Сложность достижения высокой точности прогноза пассажирского спроса на железнодорожном транспорте вызывается следующими причинами:

- наличием сезонной неоднородности спроса;
- проявляемой во многих случаях недельной неоднородностью;
- отсутствием заметной автокорреляции как для посуточных, так и усредненных (например, недельных) показателей спроса;
- высокой дисперсией распределения и выраженной гетероскедастичностью.

Далее при рассмотрении реальных задач, связанных с оценкой достижимой точности прогноза спроса, используются данные по истории продаж для фирменного поезда № 17 «Карелия», курсирующего на линии Петрозаводск—Москва. Этот поезд был выбран в связи с тем, что временная динамика пассажирского спроса для него может считаться типичной и свойственной значительному числу пассажирских поездов на других направлениях движения.

В качестве примера, иллюстрирующего действие отмеченных выше причин, осложняющих расчет прогноза, рассмотрим временной ряд спроса для класса купейных вагонов поезда № 17 за 2018 г. На рис. 1 показана динамика посуточного пассажирского спроса для этого поезда.

Штриховой линией на рис. 1 показан усредненный спрос, найденный как линия полиномиальной регрессии шестого порядка.

Из рис. 1 видно, что полный временной интервал включает зону повышенного спроса — это середина года, когда средний спрос может более чем вдвое превышать спрос на начальных и конечных временных отрезках года. При этом коэффициент вариации (относительное стандартное отклонение) [9–11], рассчитываемый для отдельных месяцев года, может достигать величины 0,5–0,6.

Еще более важным для оценки прогноза спроса является другой показатель — характеристика автокорреляции после выполнения компенсации сезонной неравномерности спроса. Выполненные для всех месяцев года оценки на основе Q-теста Льюнга—Бокса [12] показывают отсутствие автокорреляции между показателями спроса при уровне доверия не ниже 99 % и числе лагов (шагов) от одного до трех.

Высокий коэффициент вариации и отсутствие автокорреляции являются главными причинами,

устанавливающими независимо от расчетной модели определенные ограничения точности прогноза. Поэтому задача может состоять лишь в поиске таких расчетных моделей, которые обеспечивают точность прогноза возможно ближе к установленным ограничениям.

Поскольку в масштабе года или тем более нескольких лет средний пассажирский спрос обнаруживает заметные и непредсказуемые девиации, то в этих условиях применительно к различным расчетным моделям достижимую точность прогноза приходится оценивать апостериорно — моделируя прогнозный расчет для таких временных зон, где реальный спрос уже известен по истории продаж. Таким способом удастся найти расчетные модели, которые при определенных характеристиках временных рядов спроса обеспечивают наиболее высокую точность прогноза.

Принципы построения регрессионной модели прогнозирования спроса. На практике, как было отмечено, суточная и понедельная автокорреляция спроса практически отсутствуют, поэтому основная информация, которая должна использоваться при построении прогноза, содержится лишь в данных, описывающих сезонную неравномерность за один год или несколько лет, предшествующих рассчитываемому прогнозному периоду. Это обстоятельство заметно снижает, например, ценность модели ARIMA (autoregressive integrated moving average — интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего, или модель Бокса—Дженкинса), ориентированной прежде всего на учет автокорреляции значений временного ряда или остатков соответствующей авторегрессионной модели.

Непосредственный учет сезонности, как подтвердили расчеты, наиболее целесообразно выполнять на основе прямых методов — прежде всего метода полиномиальной регрессии, применяемого для отдельных годов опорной зоны.

В связи с тем, что для суточного спроса, как видно из рис. 1, характерен весьма высокий уровень дисперсии, целесообразно выполнить его усреднение в рамках недельных интервалов. С целью получения детализированного прогноза недельная неоднородность может быть восстановлена специальными мерами после выполнения прогнозного расчета для недельно-усредненных данных. Соответствующий алгоритм описывается далее в разделе о восстановлении недельной зависимости спроса.

Перечислим последовательные этапы предлагаемого подхода к прогнозированию пассажирского спроса: а) недельное усреднение спроса на протяжении опорного периода; б) выполнение полиномиальной регрессии для недельно-усредненного временного ряда в рамках опорного периода; в) перенос по определенному алгоритму полученных регрессированных значений спроса в зону прогноза.

Указанный перенос значений может выполняться аналитиком в соответствии с ожидаемым долгосрочным трендом изменения спроса. Если имеющееся отличие в среднегодовых данных для отдельных годовых интервалов опорного периода предполагается случайным, то в таком случае целесообразно ориентироваться на средние значения для суточных и недельных показателей по отдельным годам. Если же у аналитика есть основание полагать, что в силу каких-то причин различие в годовых показателях вызвано наметившейся четкой тенденцией роста или спада спроса, то предлагаемая расчетная модель позволяет получить оценку прогноза с учетом линейного или даже квадратичного растущего или падающего тренда. Эти возможности легко реализуются и заложены в структуре соответствующей программы.

После перенесения регрессированных значений спроса в область прогноза выполняется восстановление внутринедельной зависимости спроса, если она оказывается проявленной.

Описанную процедуру назовем регрессионной моделью прогноза пассажирского спроса. Более детальное ее описание и иллюстрация примеров достигаемых прогнозных результатов приводятся ниже.

Следует отметить, что описываемый упрощенный вариант модели прогнозирования не затрагивает учета сторонних факторов, влияющих на пассажирский спрос, — динамики миграционных процессов, изменения стоимости потребительской корзины, влияния конкурентной среды со стороны других перевозчиков (авиация, автобусное сообщение) и т. п. Действие каждого из указанных факторов на пассажирский спрос может учитываться: 1) на основе его прогнозирования с помощью описанного выше регрессионного подхода; 2) на базе учета параметров корреляционных связей между данным фактором и реализуемым пассажирским спросом при определенных временных лагах, выявляемых сравнением соответствующих временных рядов для опорного периода. Авторами настоящей статьи разработана и опробована статистическая модель учета внешних факторов для модели ARIMA [8], которая может быть прямо перенесена на описанную регрессионную модель прогноза.

На рис. 2 показано распределение спроса в пересчете на одни сутки, полученное из понедельного спроса для поезда № 17 в классе купейных вагонов за 2018 г.

При сравнении рис. 1 и 2 можно увидеть степень снижения стохастичности спроса при использовании недельного усреднения. Штриховой линией на рис. 2 отмечена полиномиальная регрессия с показателем полинома, равным 10.

Аналогичные графики значений спроса для 2016 и 2017 гг. показаны соответственно на рис. 3 и 4.

Рис. 1. График спроса для поезда № 17 в классе купейных вагонов за 2018 г. Штриховой линией показан усредненный спрос, найденный как линия полиномиальной регрессии шестого порядка

Fig. 1. Demand schedule for train No. 17 in the class of compartment cars for year 2018. The dashed line shows the average demand calculated as the line of the sixth order polynomial regression

Рис. 2. Среднесуточный спрос для поезда № 17 в классе купейных вагонов за 2018 г. Штриховой линией показан усредненный спрос, найденный как линия полиномиальной регрессии десятого порядка

Fig. 2. Average daily demand for train No. 17 in the class of compartment cars for year 2018. The dashed line shows the average demand calculated as the line of the tenth order polynomial regression

Рис. 3. Среднесуточный спрос для поезда № 17 в классе купейных вагонов за 2016 г. Штриховой линией показан усредненный спрос, найденный как линия полиномиальной регрессии десятого порядка

Fig. 3. Average daily demand for train No. 17 in the class of compartment cars for year 2016. The dashed line shows the average demand is calculated as the line of the tenth order polynomial regression

Рис. 4. Среднесуточный спрос для поезда № 17 в классе купейных вагонов за 2017 г. Штриховой линией показан усредненный спрос, найденный как линия полиномиальной регрессии десятого порядка

Fig. 4. Average daily demand for train No. 17 in the class of compartment cars for year 2017. The dashed line shows the average demand is calculated as the line of the tenth order polynomial regression

Рассмотрим более детально последовательность предлагаемого метода прогнозирования. Выполним прогноз спроса для 2018 г. на основе данных опорной зоны, включающей два предыдущих года — 2016-й и 2017-й. Для любой недели с номером j каждого года опорной зоны ($1 \leq j \leq 52$) принимается среднее по обоим годам значение спроса для этой недели, вычисляемое по соответствующим линиям регрессии (эти значения отвечают отсчетам спроса для штриховых линий на рис. 3 и 4). Если нет необходимости учитывать наличие тренда, то полученные для надлежащих значений j эти средние величины переносятся далее для тех же номеров недель в зону глубины прогноза, т. е. на 2018 г., при этом неделя, включающая первые дни марта для високосного года, а также последняя неделя года — восьмидневные. Это позволяет для любого j сохранять внутригодовое положение праздничных и каникулярных дней. Для указанных случаев в расчет вносятся программные поправки.

Безусловно, сравнение точности прогнозирования спроса, получаемой описанным способом, с точностью, обеспечиваемой иными расчетными методами, представляет особый интерес.

Предваряя результаты сравнительных оценок точности прогноза по описанному алгоритму, отметим, что авторами ранее был разработан мультимодельный подход, при котором расчетный прогнозный метод находится программно из определенного количества моделей. На практике в их число входили модель декомпозиции и две модели, учитывающие автокорреляционные связи для элементов временных рядов спроса, — модель Хольта–Винтерса и ARIMA. В отношении модели ARIMA была выполнена ее адаптация, связанная с тем, что на практике автокорреляция показателей спроса практически не проявлена.

При осуществлении упомянутого мультимодельного подхода наиболее подходящая модель выбирается автоматически после оценки параметров временного ряда — относительной амплитуды сезонной неоднородности, дисперсионных показателей и выявленных резких изменений спроса в виде выбросов либо провалов. Такой способ расчета прогноза был реализован в разработанном ранее программном комплексе OPTIMUM-T, являющемся основой автоматизированной системы управления рентабельностью пассажирских перевозок (АСУРПП) [13].

Расчеты, выполненные с использованием АСУРПП для значительного спектра различающихся временных рядов спроса, показали, что модель ARIMA обеспечивает в большинстве случаев наиболее высокую точность. Поэтому результаты расчета по данной модели целесообразно принять за базу для сравнения.

Пример прогноза пассажирского спроса на основе предлагаемой регрессионной модели. Поскольку сезонная неравномерность спроса является определяющим фактором при прогнозировании, целесообразно оценивать отдельно точность прогноза для различных временных отрезков года. С этой целью весь 2018 г., соответствующий полной глубине прогноза, был разделен на 10 временных отрезков, и для любого из этих отрезков точность прогноза определялась независимо. Каждый отрезок имел протяженность в четыре недели и начальные даты соседних отрезков различались на месяц.

В таблице для двух различных расчетных моделей даны усредненные результаты оценки точности недельного прогнозирования в пределах каждого временного отрезка. Для каждого из них приведена средняя абсолютная процентная ошибка прогноза MAPE [14–16].

Для регрессионной модели был использован полином шестой степени.

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что усредненное значение ошибки MAPE при однолетней опорной зоне на 13,1 % меньше, чем для модели ARIMA, а при двухлетней — меньше на 24,6 %.

В целом использование регрессионной модели вместо модели ARIMA приводит к росту точности по нескольким причинам. В первую очередь следует отметить, что применение в опорной зоне вместо реальных величин спроса их регрессированных значений уменьшает величину разброса данных в зоне глубины прогноза. При этом в опорной зоне среднеквадратичная разность между исходными и регрессированными величинами имеет наименьшее возможное значение, определяемое степенью регрессионного полинома. Что касается модели ARIMA, то находимое в зоне глубины прогноза среднее значение спроса после цикла конечно-разностного дифференцирования имеет порядок остатка авторегрессионной модели.

Наконец, при реализации конечно-разностного дифференцирования в модели ARIMA требуется, чтобы первый год опорной зоны использовался лишь для задания начальных данных с целью последующего выполнения целочисленного интегрирования для зоны глубины прогноза [6, 8]. Это приводит к тому, что сама опорная зона модели ARIMA фактически укорачивается на один год. Факт такого укорочения можно считать одним из недостатков для моделей с автокорреляцией.

Следует отметить, что для первого временного отрезка (см. таблицу) регрессионный подход дает невысокую точность. Это связано как с низким значением реального спроса, приходящимся на начало года (рис. 1–4), так и с резким его спадом в тот же период. При этом малая величина реального спроса приводит

Прогнозная ошибка MAPE для различных расчетных моделей
Forecast error MAPE for various computational models

Номер временного отрезка	Модель ARIMA, опорный период 2016–2017 гг.	Регрессионная модель, опорные периоды	
		2017 г.	2016–2017 гг.
1	13,78	19,44	15,64
2	26,52	14,01	15,91
3	15,16	15,66	14,24
4	13,64	11,69	12,93
5	8,76	4,88	5,27
6	7,07	7,72	10,06
7	3,27	6,25	4,94
8	13,89	11,10	8,38
9	21,07	19,40	9,74
10	16,21	11,01	7,98
Среднее	13,94	12,12	10,51

к дополнительному росту расчетной ошибки MAPE, так как реальный спрос задается в знаменателе относительной ошибки. В то же время при недостаточно высокой степени регрессионного полинома ухудшается соответствие кривой регрессии реальным данным.

Тем не менее данные, приведенные в таблице, убедительно свидетельствуют о преимуществах в рассмотренном случае регрессионной модели по отношению к модели ARIMA. Эти преимущества вызваны, как отмечено выше, тем, что пассажирский спрос не обнаруживает того уровня автокорреляции, при котором модель ARIMA могла бы выявить присущие ей преимущества.

Отметим, что сходные выводы оказались возможным формулировать также применительно к другим поездкам, в частности к ночным поездкам направления Санкт-Петербург—Москва.

О реализации регрессионного подхода при отсутствии выраженной сезонности. На практике может оказаться, что сезонная зависимость спроса не проявлена. Этот случай реализуется, например, для класса мягких вагонов поезда № 17 за 2018 г. (рис. 5).

Здесь сезонная неоднородность практически отсутствует, а имеющиеся выбросы имеют случайный характер. Эти выбросы по датам не повторяются для других лет и, возможно, вызваны ошибками учета спроса. При прогнозировании спроса подобные выбросы не учитываются, как предложено в [14–16].

Из-за низкого среднего значения спроса и высокой дисперсии по относительной оценке MAPE по недельный прогноз в рассматриваемом случае оказывается менее точным, чем для класса купейных вагонов. Однако и здесь регрессионный подход дает

Рис. 5. Посуточный спрос для поезда № 17 в классе мягких вагонов за 2018 г.
Fig. Average daily demand for deluxe sleeping car class of the train No. 17 for year 2018

более качественный прогнозный результат: в среднем по десяти временным отрезкам ошибка MAPE для понедельного прогноза составляет 20,3%, а при регрессионном подходе — 18,5%. Таким образом, и при отсутствии выраженной сезонности регрессионный подход в рассмотренном примере оказывается предпочтительным.

Восстановление недельной зависимости спроса. При необходимости детализации прогноза до суточных значений следует при получении соответствующего результата на базе понедельного прогноза предварительно определить весовые коэффициенты каждого дня недели. Для этого сначала отбираются временные отрезки, для которых распределение спроса по дням недели может считаться достаточно характерным применительно ко всей зоне глубины прогноза или ее фрагментам. Так, например, если прогнозируется спрос для середины года, то целесообразно при оценке весовых коэффициентов не учитывать начало или конец года, а также праздничные дни.

Расчет весовых коэффициентов выполняется в форме оценки отношения среднего спроса для определенного дня недели к среднему полнедельному спросу.

Если выполненные предварительные оценки показывают, что недельная неоднородность спроса не имеет яркой выраженности, то целесообразно использовать статистические критерии, чтобы принять или отклонить гипотезу о равенстве весовых не-

дельных коэффициентов. В случае когда после отбора надлежащих временных отрезков объем выборок оказывается сравнительно невысоким, либо распределение спроса резко отличается от нормального (как, например, на рис. 5), целесообразно использовать непараметрические критерии, в частности ранговый критерий Краскела—Уоллиса [17, 18].

Как показывают расчеты, посуточное прогнозирование спроса дает уровень ошибки MAPE примерно в полтора-два раза более высокий, чем вариант понедельного прогноза при его одинаковой глубине. В соответствии с рис. 1 и 2 такое увеличение ошибки естественно, так как для посуточного распределения спроса во времени коэффициент вариации существенно превосходит его значение для понедельного распределения.

Ряд дополнительных вопросов, касающихся затронутых в статье тем, представлен в зарубежных публикациях [19, 20], однако в них не приводится описание принципов построения алгоритмов, а указываются лишь общие подходы, связанные с задачей прогнозирования пассажирского спроса для железнодорожного транспорта.

Заключение. 1. Детализация прогнозов вплоть до суточных значений является необходимым условием для разработки практических мероприятий по оптимальному управлению подвижным составом в условиях изменяющегося пассажирского спроса.

2. Отсутствие статистически значимой автокорреляции для временных рядов пассажирского спроса, высокий уровень дисперсии и сезонная зависимость востребованности в поездках резко осложняют расчет прогноза пассажирского спроса. Сезонная зависимость и общий тренд спроса, как показали расчеты, являются единственными информационными факторами, составляющими основу для успешного прогнозирования.

3. Мультимодельная система прогнозирования на базе модифицированных моделей экспоненциального сглаживания Хольта—Винтерса, а также авторегрессии и интегрированного скользящего среднего (ARIMA) позволила добиться приемлемых результатов для высокодетализированных прогнозов. Однако перечисленные модели прогноза спроса основаны на учете автокорреляции, и по этой причине в ряде случаев их применение либо не оправдано, либо затруднено.

4. Разработанная регрессионная модель была имплементирована в автоматизированную систему управления рентабельностью пассажирских перевозок, что позволило произвести расчеты на базе реальных данных по эксплуатации поездов и доказать ее эффективность для построения прогноза на основе временных рядов пассажирского спроса при широком наборе их параметров.

5. Выполненные расчеты показали, что усредненное значение ошибки MAPE для регрессионной модели может оказаться ниже примерно на 20 % по сравнению с моделью ARIMA.

6. Создан инструмент формирования прогнозов пассажирского спроса с высоким уровнем детализации, что позволяет эффективно применять экономико-математическое моделирование для управления подвижным составом как на уровне филиалов Федеральной пассажирской компании, так и на уровне линейных предприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефимов С. М. Методика анализа факторов, определяющих спрос на пассажирские перевозки // Мир транспорта. 2015. Т. 13. № 2. С. 114–120.
2. Talluri K. T., van Ryzin G. J. The Theory and Practice of Revenue Management. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004. 713 p.
3. Венедиктов Г. Л., Кочетков В. М. Экономические модели повышения доходности при жестком ограничении предложения // Экономика и математические методы. 2012. Т. 48. № 1. С. 111–118.
4. Реализация экономико-математических моделей в автоматизированных системах управления рентабельностью пассажирских перевозок / О. Ф. Мирошниченко [и др.] // Вестник Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (Вестник ВНИИЖТ). 2011. № 4. С. 33–39.
5. Box G., Jenkins G. Time Series Analysis, Forecasting and Control. San Francisco: Holden Day, 1970. 365 p.
6. Brockwell P. J., Davis R. A. Introduction to Time Series and Forecasting. New York: Springer, 2002. 434 p.
7. Канторович Г. Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. 2002. № 2. С. 251–269.
8. Венедиктов Г. Л., Кочетков В. М. Эффективные методы прогнозирования пассажирского спроса на железнодорожном транспорте // Экономика железных дорог. 2016. № 6. С. 36–45.

9. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: Юнити, 1998. 1006 с.
10. Айвазян С. А. Основы эконометрики: учеб. для студентов экон. специальностей вузов. В 2 т. Т. 2. М.: Юнити, 2001. 432 с.
11. Орлов А. И. Эконометрика. М.: Экзамен, 2002. 575 с.
12. Diebold F. X. Elements of Forecasting. [S. l.]: South-Western College Pub, 2007. P. 129–384.
13. Автоматизированная система управления рентабельностью пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте: пат. 112465 Российская Федерация: МПК G06F 17/00 / Г. Л. Венедиктов, В. М. Кочетков. № 2011133550/08; заявл. 11.08.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.
14. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1977. 329 с.
15. Точность и достоверность прогнозов [Электронный ресурс]. URL: <http://poisk-ru.ru/s24541t2.html> (дата обращения: 06.02.2020 г.).
16. Оценка точности и надежности прогнозов [Электронный ресурс]. URL: <https://studfiles.net/preview/3490105/page:44> (дата обращения: 06.02.2020 г.).
17. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. М.: Физматлит, 2006. С. 466–468.
18. Ликеш И., Ляга Й. Основные таблицы математической статистики. М.: Финансы и статистика, 1985. 489 с.
19. Helve V. Demand Forecasting in a Railway Revenue Management System. Helsinki: Aalto University School of Business, 2015. 82 p.
20. Milenkovic M., Bojovic N. Railway Demand Forecasting // Handbook of Research on Emerging Innovations in Rail Transportation. [S. l.]: IGI Global, 2016. June issue. P. 100–129. DOI: 10.4018/978-1-5225-0084-1.ch005.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

ВЕНЕДИКТОВ Геннадий Львович,

канд. техн. наук, генеральный директор ООО «Экспресс-Л»

КОЧЕТКОВ Валерий Михайлович,

канд. физ.-мат. наук, руководитель проекта, ООО «Экспресс-Л»

Статья поступила в редакцию 06.08.2020 г., принята к публикации 01.12.2020 г.

Для цитирования: Венедиктов Г. Л., Кочетков В. М. О регрессионном подходе к прогнозированию пассажирского спроса на железнодорожном транспорте // Вестник Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (Вестник ВНИИЖТ). 2021. Т. 80. № 1. С. 45–52. DOI: <https://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2021-80-1-45-52>.

On regression approach to forecasting passenger demand in railway transport

G. L. VENEDIKTOV, V. M. KOCHETKOV

Limited Liability Company "Ekspress-L" (LLC "Ekspress-L"), St. Petersburg, 194291, Russia

Abstract. Due to the fact that the autocorrelation of time series of passenger demand under normal conditions is, as a rule, practically undeveloped, traditional forecasting methods based on taking into account autocorrelation dependences are not effective enough. The article proposes a direct accounting of the main factor affecting the accuracy of forecasting, namely the factor of seasonal heterogeneity of demand. This accounting is made on the basis of polynomial regression for the time dependence of demand. A specific design example demonstrates the comparative advantages of this approach to assessing the forecast of demand for rail transport.

The regression approach is applied to the weekly averaged demand metrics for the time domain, where these metrics are considered known from the sales history. If there is a weekly demand heterogeneity in the forecast zone, an algorithm is proposed to restore such heterogeneity from the initial data.

The forecast accuracy based on the proposed method is compared with the results achieved on the basis of the ARIMA model, which reveals, according to preliminary estimates, fairly high accuracy parameters. It is shown on the calculated examples that for the series of demand, which can be considered typical for the sphere

of passenger traffic, the regression approach gives the forecast accuracy higher than the ARIMA model. The reasons are considered, due to which, for typical series of passenger demand, the regression approach can be considered as more promising than methods that include taking into account autocorrelation.

Keywords: passenger transportation; passenger demand forecast; autoregression; ARIMA; polynomial regression; autocorrelation; seasonal variability in demand

DOI: <https://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2021-80-1-45-52>

REFERENCES

1. Efimov S.M. *Metodika analiza faktorov, opredelyayushchikh spros na passazhirskie perevozki* [Method of analysis of factors that determine the demand for passenger transportation]. World of Transport and Transportation, 2015, Vol. 13, no. 2, pp. 114–120.
2. Talluri K. T., van Ryzin G. J. *The Theory and Practice of Revenue Management*. Boston, Kluwer Academic Publishers, 2004, 713 p.
3. Venediktov G. L., Kochetkov V. M. *Ekonomicheskie modeli povysheniya dokhodnosti pri zhestkom ogranichenii predlozheniya* [Economic models of increasing profitability under severe supply constraints]. Economics and Mathematical Methods, 2012, Vol. 48, no. 1, pp. 111–118.
4. Miroshnichenko O. F., Venediktov G. L., Kochetkov V. M., Pastukhov S. S. *Realizatsiya ekonomiko-matematicheskikh modeley v avtomatizirovannykh sistemakh upravleniya rentabel'nost'yu passazhirskikh perevozok* [Realizing economic and mathematical models at automatized management systems of passenger service profitability]. Vestnik VNIIZhT [Vestnik of the Railway Research Institute], 2011, no. 4, pp. 33–39.
5. Box G., Jenkins G. *Time Series Analysis, Forecasting and Control*. San Francisco, Holden Day Publ., 1970, 365 p.
6. Brockwell P. J., Davis R. A. *Introduction to Time Series and Forecasting*. New York, Springer Publ., 2002, 434 p.
7. Kantorovich G. G. *Analiz vremennykh ryadov* [Analysis of time series]. Higher School of Economics Economic Journal, 2002, no. 2, pp. 251–269.
8. Venediktov G. L., Kochetkov V. M. *Effektivnye metody prognozirovaniya passazhirskogo sprosa na zheleznodorozhnom transporte* [Effective methods of forecasting passenger demand on railway transport]. Railway Economics, 2016, no. 6, pp. 36–45.
9. Ayvazyan S. A., Mkhitarian V. S. *Prikladnaya statistika i osnovy ekonometriki* [Applied statistics and foundations of econometrics]. Moscow, Unity Publ., 1998, 1006 p.
10. Ayvazyan S. A. *Osnovy ekonometriki. Ucheb. dlya studentov ekon. spetsial'nostey vuzov. V 2 t. T. 2* [Fundamentals of econometrics. Reference book for students of economic specialties of universities. In 2 volumes. Vol. 2]. Moscow, Unity Publ., 2001, 432 p.
11. Orlov A. I. *Ekonometrika* [Econometrics]. Moscow, Ekzamen Publ., 2002, 575 p.
12. Diebold F. X. *Elements of Forecasting*. [S. l.], South-Western College Pub, 2007, pp. 129–384.
13. Venediktov G. L., Kochetkov V. M. *Automated system for managing the profitability of passenger transportation by rail*. Patent no. 112465; publ. January 10, 2012, Bull. no. 1 (in Russ.).
14. Chetyrkin E. M. *Statisticheskie metody prognozirovaniya* [Statistical forecasting methods]. Moscow, Statistika Publ., 1977, 329 p.
15. *Tochnost' i dostovernost' prognozov* [Accuracy and reliability of forecasts]. URL: <http://poisk-ru.ru/s24541t2.html> (retrieved on 06.02.2020) (in Russ.).
16. *Otsenka tochnosti i nadezhnosti prognozov* [Assessment of the accuracy and reliability of forecasts]. URL: <https://studfiles.net/preview/3490105/page:44> (retrieved on 06.02.2020) (in Russ.).
17. Kobzar' A. I. *Prikladnaya matematicheskaya statistika* [Applied Mathematical Statistics]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2006, pp. 466–468.
18. Likesh I., Lyaga Y. *Osnovnye tablitsy matematicheskoy statistiki* [Basic tables of mathematical statistics]. Moscow, Finansy i statistika [Finance and Statistics] Publ., 1985, 489 p.
19. Helve V. *Demand Forecasting in a Railway Revenue Management System*. Helsinki, Aalto University School of Business Publ., 2015, 82 p.
20. Milenkovic M., Bojovic N. *Railway Demand Forecasting*. Handbook of Research on Emerging Innovations in Rail Transportation. [S. l.], IGI Global Publ., 2016, June issue, pp. 100–129. DOI: 10.4018/978-1-5225-0084-1.ch005.

ABOUT THE AUTHORS

Gennadiy L. VENEDIKTOV,

Cand. Sci. (Eng.), General Director, LLC "Ekspress-L"

Valeriy M. KOCHETKOV,

Cand. Sci. (Phys.-Math.), Head of the Project, LLC "Ekspress-L"

Received 06.08.2020

Accepted 01.12.2020

■ E-mail: gennady@konsalt.net (G. L. Venediktov)

For citation: Venediktov G. L., Kochetkov V. M. On regression approach to forecasting passenger demand in railway transport // VNIIZHT Scientific Journal. 2021. 80 (1): 45–52 (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.21780/2223-9731-2021-80-1-45-52>.

ВЫШЛИ В СВЕТ ТРУДЫ ВНИИЖТ

Экономические исследования железнодорожного комплекса и их практическое значение / под ред. О. Ф. Мирошнichenko. М.: РАС, 2019. 210 с.

Изложены результаты исследований по актуальным проблемам экономики железнодорожного комплекса: ценообразование на грузовые и пассажирские перевозки, прочие виды деятельности; управление затратами, зависимость их от объема перевозок, формирование удельных оценочных затрат; оценка экономической эффективности технологических решений и инвестиционных железнодорожных про-

ектов; совершенствование системы управления железнодорожным транспортом.

Книга рассчитана на специалистов, занимающихся вопросами экономики железнодорожного транспорта, может быть полезна преподавателям и студентам транспортных вузов.

По вопросам приобретения книг обращаться по адресу: 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 10, редакционно-издательский отдел АО «ВНИИЖТ».

Тел.: (499) 260-43-20, e-mail: rio@vniizht.ru, www.vniizht.ru.